



 provimi™


Rupromin CoolCow

Rupromin CoolCow

Bij een hoge luchtvochtigheid ervaart hoogproductief melkvee al hittestress vanaf 21°C. De gevolgen hiervan zijn naast zweten en hijgen, ook een verminderde voeropname, lagere melkproductie, toename van vruchtbaarheidsproblemen en groter risico op pensverzuring.

In Nederland komt hittestress bij koeien vooral voor in de periode van juni tot en met september. Desalniettemin zijn de momenten waarop hittestress optreedt in ons land onvoorspelbaar. Hierdoor is het moeilijk om de koe op het juiste moment via het rantsoen te ondersteunen tijdens perioden waarin

hitte optreedt. (zie Grafiek)
Om uw melkvee te ondersteunen tegen de gevolgen van hittestress kunt u dagelijks gedurende gehele periode van hoge temperaturen Rupromin CoolCow voeren. Dit product vervangt daarbij de bestaande buffer in het rantsoen.



Adviesverstrekking Rupromin CoolCow

We adviseren het product gedurende de gehele periode waarin hittestress kan optreden, van juni tot en met september, in te zetten á 100 gram per koe per dag.



Rupromin CoolCow ondersteunt de koe op 4 vlakken:

1. Aanvulling bufferverliezen

Melkkoeien verliezen buffers via de urine wanneer zij de impact ervaren van hitte. Rupromin CoolCow vult de buffervoorraad weer aan en helpt de koe haar buffercapaciteit te behouden.

2. Ondersteuning pensbewerking

Rupromin CoolCow bevat levend gist wat de penswerking ondersteunt.

3. Behoud van de wateropname

Rupromin CoolCow bevat plantextracten welke stimuleren dat de koeien voldoende blijven drinken.

4. Helpt bij voorkomen van celschade

Uitdroging van lichaamscellen kan leiden tot osmotische stress waardoor celschade ontstaat.